

Amtmannsgården Boligsameie



Vedr. branntilløp i nr. 3

Vi har nå hatt befaring etter branntilløpet i kjelleren i nr. 3 julaften, og skadene er langt mer omfattende enn først antatt.

Brannen startet i bod 28 – muligens i en pose med klær (*bilde 1*). Deretter brant det opp langs boddøren (*bilde 2*), men antagelig har ikke flammene fått skikkelig tak på grunn av oksygenmangel og for lav varme.



Bilde 1

Det er betydelige røyk- og sotskader i hele kjellergangen, og det er synlige merker i taket (*bilde 3*)

Forholdet er anmeldt til både politi og forsikringsselskapet, men det er opp til hver enkelt å melde eventuelle tap og skader til sitt eget selskap.

Med de omfattende skadene som nå er avdekket, må vi gjennomføre en vask og rens av hele denne delen av kjelleren – inklusive hver enkelt bod. Samt at nr. 28 må repareres.

For dere innebærer det:

1) Dere må gå gjennom kjellerboden og sjekke alt inventar for røyk- eller sotskader. Meld eventuell skade til ditt eget forsikringsselskap, selve brannen dekkes via vår forsikring hos Gjensidige.



Bilde 2



Bilde 3

hvem som har hvilke boder, og vi ber deg sende en melding om hvilken bod som er din. Ta kontakt hvis det er noe du lurer på.

2) For å kunne vaske og rens bodene er det nødvendig å komme inn i hver enkelt bod, og den bør helst tømmes. Det er sikkert mange som har veldig fulle boder og som helst ikke vil gjøre det – det er opp til hver enkelt.

Dessuten:

Nummereringen på bodene stemmer ikke overens med seksjonsnummer. Det betyr at vi ikke får varslet ved innbrudd eller, som nå, ved brann eller andre skader. Styret vil gjerne ha oversikt over

Med vennlig hilsen

Styret i Amtmannsgården Boligsameie.